

Art wissenschaftlich	Art deutsch	älterer Namensgebungen	Bem.
Lepiota cristata	Stink-Schirmling		
Gloeophyllum odoratum	Fenchelporling		
Crucibulum laeve	Gemeiner Tiegelteuerling		
Marasmius rotula	Halsband-Schwindling		
Nectria cinnabarina	Rotpustelpilz		
Mycena galopus	Weissmilchender Helmling		
Clitocybe phaeophthalma	Bitterlicher Trichterling		
Echinoderma aspera	Spitzschuppiger Stachelschirmling	Cystolepiota aspera	
Lactarius salmonicolor	Lachs-Reizker		
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuss		
Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling		
Lycoperdon pyriforme	Birnen-Stäubling		
Lepista flaccida	Fuchsiges Rötlertrichling	Lepista inversa	Event. L. alexandri
Gymnopus dryophilus	Waldfreund - Blasssporrübling	Collybia dryophyla, Waldfreundrübling	
Spongiporus caesius	Blauer Saftporling	Postia caesia, Postia caesius	
Mycena zephrus	Rostfleckiger Helmling		
Mycena crocata	Gelborangemilchener Helmling		
Marasmius cohaerens	Hornstiel-Schwindling		
Lopharia spadicea	Russbrauner Buckelchenschichtpilz		
Marasmius wynnei	Violettlicher Schwindling		
Trametes gibbosa	Buckel-Tramete		
Psathyrella multipedata	Büscheliger Faserling		
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling		
Panellus stipticus	Bitterscharfer Zwergknäueling	Bitterer Zwerg-Muschelseitling	
Hypoholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf		
Russula mairei	Buchen-Spei-Täubling	Russula fageticola, Langstieliger Buchen-Speitäubling	
Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling		
Xylaria longipes	Langstielige Ahorn-Holzkeule		
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling		
Clitocybe subspadicea	Hygrophaner Trichterling	Clitocybe umbilicata, Nabel-Trichterling	
Auriscalpium vulgare	Gemeiner Ohrlöffeltacheling		
Heterobasidion annosum	Gemeiner Wurzelschwamm		
Clitocybe fragans	Langstieliger Duft-Trichterling		
Mycena inclinata	Buntstieliger Helmling		Event. M. galericulata
Marasmiellus perforans	Nadel-Zwergschwindling	Micromphale perforans	
Gymnopus peronatus	Brennender Blasssporrübling	Collybia peronata, Brennender Rübling	
Paxillus atrotomentosus	Samtfuss-Krempling		
Spongiporus subcaesius	Fastblauer Saftporling	Postia subcaesius	
Rickenella fibula	Orangefarbener Heftelnabbling		
Clitocybe gibba	Ockerbrauner Trichterling		
Thelephora anthocephala	Blumenartiger Warzenpilz		Nachsehen
Russula integra	Brauner Leder-Täubling		
Cystolepiota seminuda	Behangener Mehlschirmling	Cystolepiota sistrata	
Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz		
Coprinus comatus	Schopf-Tintling		
Lacrymaria lacrymabunda	Tränender Saumpilz		
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	Striegeliger Teuerling	
Conocybe arrhenii	Rotbräunlicher Glockenschüppling		
Calocera cornea	Pfriemförmiger Laubholz-Hörnling		
Ascocoryne sarcoides	Fleischroter Gallertbecher		
Coryne dubia	NFF Fleischroter Gallertbecher		NFF=Nebenfruchtform
Dacrymyces stillatus	Zerfliessende Gallerträne		
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling		
Russula delica	Gemeiner Weiss-Täubling	Breitblättriger Weissstäubling	
Clitopilus prunulus	Grosser Mehl-Räsling	Mehlräsling	
Geastrum fimbriatum	Gewimperter Erdstern	Geastrum sessile	
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling		
Russula atromentosa	Schwärzender Steineichen-Täubling	Russula anthracina var. insipida	

Russula puellaris
Inocybe fibrosa

Milder Wachs-Täubling
Weisser Risspitz

